



جامعة تكريت

كلية الطب البيطري

وحدة الارشاد التربوي

مرض

إنفلونزا الخنازير

Swine influenza

إعداد

م. عبدالجبار محمد حسين
مسؤول وحدة الارشاد التربوي



تعريف المرض

إنفلونزا الخنازير أو النزلة الخنزيرية أو نزلة الخنازير أو Swine Flu هو أحد أمراض الجهاز التنفسى التي يسببها فيروس الإنفلونزا الذي ينتمي إلى عائلة Orthomyxoviridae ، يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الإنسان من شخص إلى آخر . وعلى الرغم من أن هناك عدة أنواع من الفيروس المسبب لأنفلونزا الخنازير ، إلا أن النوع الذي يثير قلق الأجهزة الصحية بشكل خاص هو الفيروس من نوع H1N1.

تم عزل فيروسات إنفلونزا الخنازير الكلاسيكية الإنفلونزا من النوع (H1N1) لأول مرة من الخنازير في 1930 وهو أحد الفيروسات التي انحدرت من وباء إنفلونزا 1918.




أعراض إنفلونزا الخنازير

أعراض إنفلونزا الخنازير تشبه إلى حد كبير أعراض الإنفلونزا الموسمية العادمة.

إذا شعرت أنك مريض ابق بالمنزل ولا تذهب للمدرسة أو للعمل لأن الشخص المصاب يمكنه أن ينشر الفيروس حتى قبل 24 ساعة من بدء ظهور أعراض المرض عليه وحتى 7 أيام تالية لظهور الأعراض.

إذا ظهرت عليك الأعراض وتأكدت من إصابتك بإنفلونزا الخنازير عليك الذهاب فوراً إلى الطبيب ولكن اتصل به أولاً قبل أن تقوم بزيارته واتبع التعليمات التي سيحددها لك.



إنفلونزا الطيور والخنازير



الفرق بين الأنفلونزا العادبة و الأنفلونزا الخنازير

الأنفلونزا الخنازير

الأعراض

الأنفلونزا العادبة

الأساسية - حرارة عالية



الحرارة

حادّة و جافة



السعال

حادّة جداً و الأساسية



آلام الجسد

لا انسداد او رشم

انسداد الانف و الرشح

الأساسية

القشعريرة

أساسي - حاد و ثابٍ

التعب والارهاق

نادر جداً

العطاس

تتطور بشكل مفاجئ و شرقي

الأعراض المفاجئة

قوى و معلق تمر

الصداع

نادر

التهاب الحلق

حاد و قوي

آلام الصدر

و ثقل الصدر

هل هناك تطعيم مخصص لمرض الأنفلونزا الخنازير؟

يتوفر نوعان من اللقاحات بعد اجتياز جميع اختبارات التخدير، وهما يستعملان اليوم في التطعيم ضد الأنفلونزا الخنازير: "بانديريكس" (Pandemrix) و فوستريا (Focetria) هذان اللقاحان معترف بهما من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

من هم الأشخاص الذين يحتاجون التطعيم ضد H1N1؟

1- النساء الحوامل. حيث أكملت منظمة الصحة العالمية على أولوية تطعيم الحوامل ضد المرض ولم تثبت التحاليل التي أجريت على التطعيم حسب المنظمة أية خطورة لقاح على خصوبة المرأة أو حملها.

2- أفراد الطواقم الطبية، أو طواقم الإسعاف الأولى.

3- الأطفال والبالغون الشباب، الذين تراوح أعمارهم بين الـ 6 أشهر والـ 24 سنة.

4- الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 25 و 64 سنة والذين من الممكن أن تسبب إصابتهم بإنفلونزا الخنازير بحدوث مضاعفات خطيرة كأولئك الذين يكون حمازهم المناعي ضعيفاً أو المصايبين بمرض مزمن، كالربو، والسكري وأمراض القلب لذا يجب تطعيمهم ضد المرض.

إنفلونزا الخنازير (H1N1)

كيف تحمي نفسك والأخرين

تخلص من المنديل
فوراً بعد
الاستخدام



عطى أنفك وفمك
بمنديل ورقى عند
السعال أو العطس



عندما تشعر
بأعراض الأنفلونزا
اذهب فوراً للطبيب
والصالون



اغسل يديك بالماء
والصابون



عندما تشعر
بأعراض الأنفلونزا
استريح بالبيت ولا
تذهب للمدرسة أو
الأماكن المزدحمة



لو كنت تشعر
بأعراض الأنفلونزا ،
اجعل هناك مسافة
تذهب للمدرسة أو
الأماكن المزدحمة
من على الأقل بينك
 وبين الناس



تفاخي لمس
عينيك أو الأنف
وبديك غير نظيفة



تفاخي السلام
بالإحتضان أو القبلات
وملامسة اليد باليد

