



جامعة تكريت
كلية الطب البيطري
لجنة نشر العلوم البيطرية والصحية

التكاثر في الكلاب

إعداد
كادر فرع الطب الباطني والجراحة والتوليد

الكلب هو حيوان من الثدييات، من فصيلة الكلبيات من اللواحم. دجن هذا الحيوان وأستأنس قبل 14000 إلى 15000 سنة. عادة ما يتم وصف هذا الحيوان بالوفاء، ويطلق عليه لقب "أفضل صديق للإنسان" ذلك لقدرته العالية على تذكر صاحبه ولو بعد انقطاع طويل عنه.

مرحلة البلوغ: هي مرحلة الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج الجسمي والجنسي ويختلف عمر هذه المرحلة حسب السلالة والحجم. السلالات الصغيرة تكون فترة البلوغ من 8 شهور إلى 12 شهر. السلالات الكبيرة قد لا تصل لفترة البلوغ حتى 18 إلى 24 شهر.



الحمل والولادة:

تستمر فترة الحمل في الكلاب لمدة 60 يوماً (شهرين).

تبدأ الانثى في نهاية فترة الحمل بالبحث عن مكان الولادة وجمع الأشياء لبناء العش. تضع الانثى الكلاب ما بين أربع إلى اثنى عشر جروها في كل حمل.



مرحلة الاصغرى او ما بعد التسبق :

تتميز هذه المرحلة بـ:

- توقف تقبيل الانثى للذكر.
- دخول الحيوان في مرحلة الحمل في حال حصول الجماع والاخصاب.
- او دخول الحيوان في مرحلة الحمل الكاذب في حالة عدم حدوث الجماع او الاخصاب.



مرحلة التسبق :

تتميز بـ:

- التقبيل الجنسي للذكر.
- تغير الافرازات المهبلية الى اللون التبني او الرصاصي وارتفاع الافرازات الدموية.
- تستمر هذه الفترة لمدة تسعة ايام.
- حدوث الا باضة في اليوم الثاني او الثالث من الشبق.



مرحلة ما قبل التسبق :

تتميز هذه المرحلة:

- بوجود افرازات مهبلية دموية.
- تجذب الذكور حولها بدون تقبيل جنسي.
- تستمر لمدة تسعة ايام.
- تورم الفتحة الخارجية للقناة التناسلية.

