

((محاضرة - ٢ -))

أدارة حيوان عملي
المرحلة الاولى

أعداد الأستاذ

م.م. سيف خليل إبراهيم

ماجستير ثروة حيوانية

٢٠٢٣/١٠/١

((العادات السيئة في الماشية (Bad Vices in cattle))

للماشية بعض العادات السيئة التي ترجع لأسباب عصبية او اسباب سوء العناية والرعاية بها .

١-الرفس (kicking):-

يحدث وقت الحلب ان تتهيج بعض الابقار بأي مؤثر خارجي فلا تسمح للحلاب بحلبها وتحاول رفسه .وتعالج مثل هذه الحالات كالآتي :-

أ- يعقد فوق مفصل الزر او الرمانة للقائمة الخلفية بحبل يمسك طرفه عامل او يربط في حلقة في حائط خلف الحيوان .

ب- يلف حبل فوق العرقوبين على شكل رقم (٨) ليحد من حركة القائمة الخلفية وتحركها الى الامام .

ت- يلف الذيل اذا كان طويلا حول القائمة الخلفية اليمنى لشل حركة الحيوان ومنع الرفس .

ث- يثبت حول العرقوبين جهاز مانع للرفس .



٢-الامتناع عن الحلب او ارضاع صغارها :-

قد تمتنع بعض الابقار عن رضاعة صغارها او ادرار الحليب كعادتها فاذا ما اقترب منها صغيرها او الحلاب قاومته بالرفس ولعل ذلك يرجع الى شدة حساسية الحلمات الرضاعة لوجود تشقق او جروح ((على الضرع والحلمات)) او عقب رضاعة عنيفة او نتيجة لحلب مؤلم .

وكثير ما تتعود الابقار على حلابين خاصين فاذا تخلف الحلاب لسبب ما تمتنع الحيوانات عن

ادرار الحليب وقد يتعود البعض الاخر على ان يحلب في مكان مظلم وهادئ او في وجود

عجولها الصغيرة وقد يكون الحلاب السبب في هذه الظاهرة نتيجة لسوء معاملته للحيوان عند

الحلب او لضغطه القوي على الحلمات . ولعلاج تلك الحالة يجب التحري عن الاسباب والعمل

على ازالتها .

٣-رضاعة الحيوان لنفسة او لغيره :-

ترضع بعض الابقار نفسها والابقار المجاورة لها وذلك اما لنقص البروتين في العليقة او لنقص الاملاح او نتيجة للجروح والتشققات في الحلمات ولعلاج هذه الظاهرة يمنع كل اتصال بين الفم والضرع بالطرق الاتية :-

- أ- تقصير حبل الرباط او الخدمة اثناء ربط الحيوان .
- ب- استعمال زناقة الرقبة او العصى الجانبية لمنع حركة الرقبة جانبيا .
- ت- وضع مانعة الرضاعة (Anti Sucking Bit) على الحاجز الانفي حيث ينزل جزئها الاسفل الى الفم فيمنع وصوله الى الضرع .



